


Helse- og hygienereglement

For foredlings- og formeringsbesetninger





Anbefalt av Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin 23.09.2025

Vedtatt av styret i Norsvin 14.10.2025

ANIMALIA AS

Lørenveien 38, Pb 396 Økern, 0513 Oslo

Telefon: 23 05 98 00


E-post: animalia@animalia.no
animalia.no

Foto: Jonas Ruud

Tekst: Helsetjenesten for svin, Animalia

Trykk: Konsis AS (274702)

Dato: November 2025



Innhold

1. Formål	4
2. Besetninger som omfattes av reglementet	4
3. Ansvarsområder	4
3.1 Eier/dyreholder	4
3.2 Avtaleveterinær	4
3.3 Varemottaker	4
3.4 Norsvin	5
3.5 Ledelsen i Helsetjenesten for svin	5
4. Oppstalling og generell hygiene	5
5. Smittebeskyttelse	6
5.1 Smittesluse	6
5.2 Kjøp av gris	8
5.3 Utlasting og transport	8
5.4 Fôr, strø og rotmaterialer	9
5.5 Gjødning	9
5.6 Andre husdyr på gården	9
5.7 Gnagere, fugler og insekter	9
5.8 Kadaver	9
6. Helsekontroll i avlsbesetninger	10
6.1 SPF	10
6.2 Håndtering av sykdom	10
7. Forebyggende helsearbeid og bruk av medisiner	11
7.1 Årlig besetningsgjennomgang	11
7.2 Forebyggende helsearbeid og bruk av legemidler	11
8. Kostnader	12
9. Dispensasjoner	12
10. Ikrafttreden	12

1. Formål

Reglementet skal sikre stabilt god helsestatus på avlsdyr som selges fra avlsbesetninger. Reglementet gir retningslinjer for hygienisk standard, smittebeskyttelse, helsekrav, medisinbruk og kontrollrutiner i avlsbesetningene.

Ved brudd på Helse- og hygienereglementet, kan en besetning miste status som avlsbesetning.

2. Besetninger som omfattes av reglementet

Reglementet gjelder for foredlingsbesetninger som har avtale med Norsvin, og formeringsbesetninger som har avtale med Norsvin og Nortura eller slakterier tilknyttet KLF.

3. Ansvarsområder

3.1 Eier/dyreholder

Eier og/eller dyreholder av avlsbesetning skal være kjent med dette regelverket og gjøre bestemmelsene kjent for sine medarbeidere/ansatte.

Eier er ansvarlig for å knytte til seg en autorisert veterinær som skal gjennomføre helseovervåking i besetningen (avtaleveterinær).

Avlsbesetningenes helsestatus skal dokumenteres i en besetningsrapport i Helsegrissystemet hvert tertial. Dyreholder må avtale nytt tertialbesøk med avtaleveterinæren før fristen for besetningsrapporten går ut. Salg av avlsdyr fra avlsbesetninger skal følges av en helseattest som ikke er eldre enn syv dager.

Dyreholder skal kontakte avtaleveterinær og Helsetjenesten for svin ved endret helsestatus. Avlsdyr får ikke leveres ved uavklart helsestatus.

3.2 Avtaleveterinær

Avtaleveterinær skal føre kontroll med avlsbesetningens helsestatus, herunder uttak av nødvendige diagnostiske prøver for å dokumentere helsestatus. Ved mistanke om smittsom sykdom eller vesentlig endring i besetningenes helsestatus skal avtaleveterinær umiddelbart kontakte ledelsen i Helsetjenesten for svin og igangsette tiltak.

Hvert tertial skal avtaleveterinær observere alle dyr, ta en gjennomgang av helsekort, resepter, legemiddelbruk, sykdomsregistrering ved kjøttkontrollen og eventuelle diagnostiske undersøkelser. Besetningsrapport i Helsegrissystemet skal fylles ut i løpet av tertialbesøket eller senest dagen etter.

3.3 Varemottaker

Varemottaker er tilknyttet eier/dyreholder gjennom trepartsavtalen. Varemottaker skal gjennomføre den praktiske oppfølgingen av avlsbesetningene og passe på at avlsbesetningene gjennomfører alle kravene mtp. helse og hygiene i besetningene. Dersom varemottaker ikke har ansatt egen veterinær kan enten veterinær fra KLF eller ledelsen i Helsetjenesten for svin leies inn for å gjennomføre disse pliktene.

3.4 Norsvin

Norsvin er tilknyttet eier/dyreholder gjennom trepartsavtalen, og har ansvaret for det avlsmessige i avlsbesetningene.

3.5 Ledelsen i Helsetjenesten for svin

Ledelsen i Helsetjenesten for svin er lokalisert hos Animalia AS.

Ledelsen i Helsetjenesten for svin skal koordinere gjennomføringen av vedtatte kontroll- og dokumentasjonstiltak. Ledelsen i Helsetjenesten for svin tildeler eller fratar besetningene status som livdyrseigende avlsbesetning i samråd med Norsvin og slakteriets veterinærkonsulent. Helsetjenesten for svin er ansvarlig for drift og vedlikehold av Helsegrissystemet.

4. Oppstalling og generell hygiene

Mellom hvert innsett av dyr skal binge eller avdeling gjennomgå grundig vask og opptørking. Se brosjyren «Vask og desinfeksjon av grisehus» på <https://animalia.no>. Minimum en gang årlig skal det utføres en grundig hovedrengjøring av hele grisehuset inkludert redskap, utstyr skotøy og klær (evt. tekstiler).

Fødeavdelinger og smågrisavdelinger skal være helseksjonert, og det skal drives systematisk puljedrift med alt inn – alt ut drift.



5. Smittebeskyttelse

Alle griser skal alltid holdes innendørs i avlsbesetninger. Alle ytterdører til dyrerom skal holdes låst. Dører for persontrafikk skal være skiltet «Ingen adgang uten eiers samtykke» og eiers telefonnummer.

Ved nyetableringer og ombygginger skal inngangsparti, utlastingsrom/-rampe og rom for mottak av fôr og strø plasseres slik at man unngår kryssende trafikk på gårdsplassen. Nyetableringer skal ligge minst 500 meter fra andre anlegg med gris. Etablering av nye anlegg skal diskuteres og godkjennes av slakteriets veterinærkonsulent og ledelsen i Helsetjenesten for svin.

Ved nyetablering og renoveringer skal det ikke benyttes brukt innredning.

Se også «Smittesikker» på <https://animalia.no>

5.1 Smittesluse

5.1.1 Utforming av smittesluse

- Smitteslusen skal være tydelig definert i en ren, indre del mot husdyrrommene og en uren, ytre del.
- Skillet mellom uren og ren del i smitteslusen skal markeres med et fysisk skille som er tett og minst 20 cm høyt. Smittes skillet skal være vanntett langs gulv og vegger. I tilknytning til smittes skillet skal det være en hylle som har tilgang fra både «ren» og «uren» del.
- Det skal være separate sluk i ren og uren del.
- Det skal være rister/drenerende underlag på hver side av smittes skillet. Sko eller støvler skal aldri plasseres på ristene.
- Det skal være egnet plass til yttertøy og sko i den urene delen.
- Besetningens eget overtrekkstøy og sko til bruk i grisehuset skal ligge tilgjengelig i den rene delen. Tøy og sko skal være rene.
- Smitteslusa skal ha håndvask med varmt og kaldt vann, såpedispenser med såpe og tørkepapir. Vasken skal være plassert like ved smittes skillet. Vasken skal være ren.
- Det skal være dusj i smitteslusen. Nybygg/renoverte smittesluser skal ha dusj som en del av smittes skillet i minst en smittesluse.
- Det skal være rent og ryddig i inngangspartiet og smitteslusa.
- Driftsenheter som består av flere bygninger, skal ha minst en smittesluse i hver bygning med mulighet for skift av alle klær.

5.1.2 Innslusing av personer

- Det skal være minst mulig besøk i besetningen, og det skal føres besøksprotokoll. Besøkende er alle som ikke har fast daglig tilknytning til besetningen.
- I besøksprotokollen skal minimum følgende føres:
 - Dato
 - Navn
 - Eventuell tilknytning
 - Egenerklæring om at aktuelle karantenetider er overholdt
- Alle, inkludert gårdens egne folk, skal skifte til besetningens fottøy og tøy i smitteslusen.
- Alle skal vaske hendene før de går inn i ren del.

- Besøkende skal dusje i smitteslusa før besøk i besetningen.
- Skotøy skal bare benyttes innenfor ren sone i en driftsbygning.
- Skotøy må byttes mellom driftsbygninger. Dersom det benyttes fremkomstmiddel mellom driftsbygningene, skal alt overtrekkstøy byttes mellom driftsbygninger. Besøkende skal ikke benytte eget tøy mellom driftsbygningene.

5.1.3 Utstyr

- Besetningen skal ha eget utstyr så langt det er mulig. Dette gjelder både utstyr for stell og behandling av dyrene, samt verktøy til reparasjon og forbedring av husdyrrommene i ren sone.
- Veterinærkofferten skal plasseres på hylla ved smitteskillet.
- Utstyr som har vært i andre besetninger skal rengjøres og desinfiseres før det tas inn i ren sone.
- Utstyr som har vært i utenlandsk svinebesetning skal aldri tas inn i besetningen.

5.1.4 Utenlandsbesøk

- Etter utenlandsopphold skal man alltid dusje før man går inn i norsk avlsbesetning.
- Ved besøk i svinebesetninger i andre land anbefales bruk av engangshansker, hodeplagg og maske.
- Klær som er benyttet i utenlandske svinebesetninger skal ikke tas med til norske avlsbesetninger.
- Etter besetningsbesøk i utlandet skal man umiddelbart vaske og desinfisere hendene, og dusje og vaske håret så raskt som mulig.
- Etter utenlandsbesøk gjelder alltid karantene etter ankomst til Norge før man går inn i avlsbesetning. Lengden på karantenen avhenger av hvor man har vært og hva man har gjort.

Minimum karantenetid	Når
24 timer	Utenlandsreise uten kontakt med produksjonsdyr eller produksjonsdyrmiljøer.
48 timer	Utenlandsreise med kontakt med produksjonsdyr, vilt og hest eller produksjonsdyrmiljøer (fesjå, landbruksfaglige samlinger og kongresser). Dessuten etter besøk i dyreparker.
72 timer	Besøk i land med kjent forekomst av listeførte alvorlige smittsomme svinesjukdommer (f.eks. afrikansk- eller klassisk svinepest, munn og klauvsjuka m.fl.). Se https://mattilsynet.no for utfyllende oversikt over aktuelle sykdommer i liste 1. For aktuell utbredelse av sykdom, se https://wahis.woah.org eller kontakt helsetjenesten for svin.

- Personer som siste 12 mnd. har vært i utenlandske svinebesetninger skal fremvise negativt testresultat for MRSA før de skal jobbe i norsk avlsbesetning.
- Bestemmelser i «Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin» er gjeldende.

5.2 Kjøp av gris

- Foredlingsbesetninger skal ikke kjøpe inn griser.
- Formeringsbesetninger med innkjøpsrekruttering skal kjøpe avlsdyr fra kun én fast foredlingsbesetning. Skifte av foredlingsbesetning skal godkjennes av varemottakers veterinærkonsulent. Ledelsen i Helsetjenesten for svin skal til enhver tid ha oversikt over hvilke avlsbesetninger som handler avlsdyr med hverandre. Bytte av leverandør skal meldes umiddelbart.
- Innkjøpte avlsdyr bør settes i karantene i minst 5 uker før de tas inn i besetningen. Karantenen skal oppfylle følgende krav:
 - Skal være smittemessig atskilt fra resten av grisehuset.
 - Det skal være egen smittesluse i karantenen.
 - Det skal ikke være luftforbindelse mellom karantenen og grisehuset.
- Griser som er ført ut av besetningen, skal ikke føres inn i besetningen igjen.

5.3 Utlasting og transport

5.3.1 Utlastingsrom

- Driftsbygningen skal ha minst ett utlastingsrom som kan romme den største leveransen av avlsdyr fra besetningen.
- Utlastingsrommet skal ha avløp i gulvet eller fall slik at man hindrer avrenning inn i resten av driftsbygningen.
- Skillet mellom ren og uren sone skal være tydelig markert.
- Det skal være en tettsluttende dør mellom utlastingsrommet/ -rampa og øvrige dyrerom.
- Uren sone skal ha sluk og/eller være utformet slik at det er fall fra ren sone til uren sone.
- Ventilasjonen bør skrues av ved inn- og utlasting av griser.
- Det skal være separate utlastingssteder for avlsdyr og smågris/slaktegris.
- Rampe for utlasting av gris skal være støpt i betong eller lignende fast materiale. Overgangsperiode til 1.1.2030.
- Dyrebilen skal kunne oppstilles på fast underlag (betong, belegningsstein, asfalt el. lignende) ved lasting og lossing av griser. Overgangsperiode til 1.1.2030.
- Utlastingsrom og rampe skal vaskes og desinfiseres etter hver leveranse av gris. Dette skal skje så raskt som mulig og senest 24 timer etter bruk. Utvendig utlastingsrampe skal vaskes og desinfiseres rett før hver leveranse av gris.
 - Følg fremgangsmåte i «Vask og desinfeksjon av grisehus» på <https://animalia.no>
 - Utlastingsdøra skal være lukket ved vasking
 - Uren sone skal vaskes utenfra.
 - Ren sone skal vaskes innenfra.

5.3.2 Transport

- Transportmidler som brukes til levering og opplasting av gris skal alltid vaskes og desinfiseres så raskt som mulig og senest 24 timer etter bruk. Dette gjelder også etter intern transport på gården.
- Etter vask og desinfeksjon må transportmidlene oppbevares i minst 12 timer med temperatur over 5°C jfr. «Bransjens retningslinjer for SPF-besetninger» om transport av SPF-gris.

5.4 Fôr, strø og rotmaterialer

Det skal ikke benyttes importerte varer med opprinnelse utenom Norden.

Fôr, strø og rotmaterialer skal transporteres og lagres slik at det er beskyttet mot fuktighet og smitte, bl.a. fra gnagere, katter og fugler.

Ved import av fôr, strø og rotmateriale skal varene alltid risikovurderes med hensyn på fare for introduksjon av smittestoffer. Tilfredsstillende hygieniseringsprosesser skal dokumenteres.

I tillegg skal importerte varer settes en uke i karantene før pakning åpnes og tilføres dyrene.

5.5 Gjødning

Kun gjødning fra egen besetning eller hygienisert biorest skal spres på de nærmeste 200 meter fra grisehus med avlsbesetning. Ved gjødningsseparering skal tørrfraksjonen (hovedsakelig flis) samles i konteiner og transporteres bort fra besetningen.

Gjødning skal fortrinnsvis håndteres av avlsbesetningens eget gjødningshåndteringsutstyr. Utstyret skal alltid vaskes grundig rent etter bruk.

Nyetablerte mottakskummer for biorest skal plasseres minst 100 m fra driftsbygning.

5.6 Andre husdyr på gården

Gris skal holdes i rom atskilt med smittesluse fra andre husdyr. Ingen andre dyrearter skal inn i grisehuset.

5.7 Gnagere, fugler og insekter

Fugler skal holdes ute av grisehuset. Det skal gjennomføres systematiske tiltak for å bekjempe gnagere og insekter.

5.8 Kadaver

Kadaver skal oppbevares i tett kasse.

Kadaverbilen skal ikke stoppe på gårdsplassen. Henting av kadaver skal foregå på et egnet sted, men minst 50 meter fra driftsbygninger med gris.

6. Helsekontroll i avlsbesetninger

6.1 SPF

- Alle avlsbesetninger skal ha status som spesifikk patogenfri (SPF).
 - Formeringsbesetninger skal legge om til SPF så raskt som mulig og senest innen 01.01.2030. Egne krav for konvensjonelle formeringsbesetninger er beskrevet i vedlegg 1 med gyldighet frem til 01.01.2030.
 - Besetningene skal testes jevnlig iht. «Bransjens retningslinjer for SPF-besetninger» for
 - Smittsom lunge- og brysthinnebetennelse - *Actinobacillus pleuropneumoniae*
 - Svinedysenteri - *Brachyspira hyodysenteriae*
 - Nysesjuka - toksinproduserende *Pasteurella multocida*
 - Klinisk frihet for
 - Skabb - *Sarcoptes scabiei*
 - Smittsom grisehoste – *Mycoplasma hyopneumoniae*

6.2 Håndtering av sjukdom

- Dyr som viser tegn på sjukdom skal ikke forlate besetningen.
- Ved mistanke om smittsom sjukdom skal avtaleveterinær og ledelsen i Helsetjenesten for svin varsles øyeblikkelig.
- Ved utbrudd av smittsom sjukdom kan ledelsen i Helsetjenesten for svin i samråd med Norsvin og/eller slakteriets veterinærkonsulent frata en besetning status som livdyrseigende avlsbesetning inntil det igjen er dokumentert tilfredsstillende helsestatus.
- Driftsbygninger der det har vært utbrudd av tarmbrann med *Clostridium perfringens* type C skal aldri benyttes som avlsbesetning.
- Avlsbesetninger skal ikke vaksinere mot tarmbrann med *Clostridium perfringens* type C.
- *Besetningseier skal varsle alle som har kjøpt avlsdyr de siste tre måneder om påvist sjukdom som medfører bortfall av status som livdyrseigende besetning.*
- Ledelsen i Helsetjenesten for svin skal ha kopi av resultater fra diagnostiske undersøkelser utført i besetningen.



7. Forebyggende helsearbeid og bruk av medisiner

7.1 Årlig besetningsgjennomgang

- Foredlingsbesetningene skal ha minst ett årlig felles besøk av slakteriets veterinærkonsulent og Norsvins avlskonsulent.
- Formeringsbesetningene skal ha minst ett årlig besøk av slakteriets veterinærkonsulent (unntaksvis annen veterinær/rådgiver godkjent av ledelsen i Helsetjenesten).
- Obligatoriske årlige besøk av slakteriets veterinærkonsulent og eventuelt Norsvins avlskonsulent skal etterstrebtes gjennomført sammen med besetningens avtaleveterinær.
- Rutiner relatert til smittebeskyttelse, forebyggende helsearbeid, hygiene, medisinbruk og dyrevelferd skal gjennomgås.
- Avvik fra Helse- og hygienereglementet skal registreres i Helsegrissystemet, og følges opp og lukkes av slakteriets veterinærkonsulent etter retting av avviket.

7.2 Forebyggende helsearbeid og bruk av legemidler

- Reseptpliktige legemidler skal kun rekvireres av besetningens praktiserende veterinærer.
- Medisineringsavtale skal følge regelverket om "Avtale om bruk av legemiddel" og både produsent og veterinær skal ha gjennomført e-læringskurset «Ansvarlig legemiddelbruk for husdyrprodusent».
- Alle resepter skal gjennomgås ved avtaleveterinærs tertialbesøk.
- Naturlegemidler eller legemidler tatt inn på spesielt godkjenningfritak kan kun brukes etter godkjenning fra ledelsen i Helsetjenesten for svin.
- Hormoner kan kun benyttes etter vurdering av veterinær i følgende tilfeller:
 - Fødselshjelp
 - Behandling ved forlenget drektighet
 - Behandling av PPDS (post partum dysgalakti syndrom)
- Det skal ikke brukes hormoner ved brunstmangel eller til brunstsynkronisering på renrasede purker i foredlings- og formeringsbesetninger.
- Ved tertialbesøkene skal avtaleveterinær ha tilgang til opplysninger om all bruk av legemidler med relasjon til besetningens helse- og hygienestatus.
- Besetninger med høyt forbruk av legemidler over lengre tid kan miste status som livdyrseigende avlsbesetning inntil forholdene i besetningen er forbedret.
- Avlsdyrene skal regelmessig vaksineres mot parvovirus- og rødsjukeinfeksjon. Drektige avlsdyr som omsettes senere enn seks uker før grising skal være vaksinert mot kolidiaré. Rutiner for annen vaksinasjon skal være i samråd med besetningens avtaleveterinær.
- Alle avlsbesetninger skal ha en plan for rutinemessig parasittbekjempelse.

8. Kostnader


- Kostnader knyttet til overvåkning av SPF i avlsbesetninger dekkes av besetningseier.
- Kostnader knyttet til avtaleveterinærs tertialbesøk i foredlingsbesetninger dekkes av Norsvin, mens kostnader til tertialbesøk i formeringsbesetninger dekkes av besetningseier.
- Kostnader knyttet til årlig besøk av slakteriets veterinærkonsulent (eller annen veterinær/rådgiver) i henhold til punkt 7.1, dekkes av slakteriet.
- Systematiske kartlegginger av besetningenes helsestatus utenom de nasjonale overvåkingsprogrammene og internasjonale forpliktelser dekkes av Helsetjenesten for svin.
- Laboratorieundersøkelser ved mistanke om skabb, svinedysenteri, smittsom grisehoste, nysesjue eller smittsom lunge- og brysthinnebetennelse dekkes av Helsetjenesten for svin.
- Obduksjoner og laboratorieundersøkelser i forbindelse med mistanke om andre sjukdommer kan etter avtale med ledelsen i Helsetjenesten for svin dekkes av Helsetjenesten for svin.
- Kostnader ved sanering dekkes av besetningseier.

9. Dispensasjoner

Etter skriftlig søknad kan ledelsen i Helsetjenesten for svin i samråd med regional helsetjenestekonsulent og/eller Norsvin, gi dispensasjon for bestemmelsene i dette reglementet.

10. Ikrafttreden

Regelverket er anbefalt av Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin og godkjent av styret i Norsvin. Regelverket trer i kraft den 01.01.2026



Vedlegg 1

Krav til formeringsbesetninger uten SPF-status

Formeringsbesetninger med konvensjonell helsestatus mister godkjenning for salg av avlsdyr dersom det foreligger kliniske tegn i besetningen på svinedysenteri, nysesjuka eller skabb.

1. Skabb

- Besetningen skal være fri for infeksjon med skabbmidden, *Sarcoptes scabiei* var. suis. Det er forbudt å bruke medisiner som kan skjule infeksjonen.
- Ved mistanke om skabb i besetningen, eller i kontaktbesetninger (kjøper eller selgerbesetning), skal avtaleveterinær foreta grundig klinisk inspeksjon med mikroskopisk undersøkelse av hudskrap fra indre deler av ytre ørekanal på minst 10 dyr.
- Etter avtale med Helsetjenesten for svin, kan det gis dispensasjon til fortsatt levering av dyr til faste kunder forutsatt at det gjennomføres godkjent opplegg for skabbsanering av de dyrene som leveres.

2. Svinedysenteri

- Besetningen skal være fri for bakterien *Brachyspira hyodysenteriae*. Bruk av medisiner som kan skjule smitte med svinedysenteri krever særskilt godkjenning fra ledelsen i Helsetjenesten for svin.
- Ved økt forekomst av diaré eller mistanke om svinedysenteri i besetningen, eller i kontaktbesetninger skal avtaleveterinær umiddelbart sørge for prøvetaking.
- En besetning som har sanert for svinedysenteri kan få tilbake status som livdyrsgående avlsbesetning dersom det ikke har forekommet kliniske tegn til svinedysenteri i 9 måneder, og *Brachyspira hyodysenteriae* ikke er påvist i endetarmssvabre fra minst 60 griser.

3. Smittsom grisehoste

- Besetningen skal være fri for smittsom grisehoste, infeksjon med *Mycoplasma hyopneumoniae*. Det er forbudt å vaksinere mot *M. hyopneumoniae*, eller å bruke medisiner som kan skjule infeksjonen.
- Ved økt forekomst av hoste eller mistanke om smittsom grisehoste i besetningen, eller i kontaktbesetninger skal avtaleveterinær umiddelbart sørge for prøvetaking.
- En besetning som har sanert for smittsom grisehoste kan få tilbake status som livdyrsgående avlsbesetning dersom det ikke har forekommet kliniske tegn til smittsom grisehoste i 9 måneder, og antistoffer mot *M. hyopneumoniae* ikke er påvist i blodprøver fra minst 30 griser i 4-7 måneders alder.

4. Nysesjuka

- Besetningen skal være fri for toksinproduserende *Pasteurella multocida*. Ved påvisning av *Pasteurella multocida* toksin mister besetningen status som livdyrsgående avlsbesetning.
- Avtaleveterinæren skal ved klinisk mistanke om nysesjuka sende inn minimum 30 nesesvabre fra griser i 2-6 måneders alder.
- En besetning som har sanert for nysesjuka, kan få tilbake status etter 9 måneder uten kliniske tegn på nysesjuka i besetningen, og resultater fra tre runder med 30 nesesvabre tatt med tre måneders mellomrom er negative.

5. Smittsom lunge- og brysthinnebetennelse (APP)

- Besetningen mister status som livdyrsgående avlsbesetning ved klinisk utbrudd av smittsom lunge- og brysthinnebetennelse eller sterkt økende forekomst av anmerkninger på brysthinnebetennelse ved kjøttkontrollen.
- Avtaleveterinær kontakter ledelsen i Helsetjenesten for svin ved mistanke om APP.



Animalia AS
Lørenveien 38
Postboks 396 Økern
0513 Oslo
Telefon: 23 05 98 00
E-post: animalia@animalia.no
animalia.no